

# ULCERUL VENOS – ETIOPATOGENIE

V. PĂTRAȘCU, LOREDANA TĂNASE

## Rezumat

*Ulcerul venos reprezintă o pierdere de substanță dermo-hipodermică în părțile declive ale membrelor inferioare, cu evoluție prelungită și fără tendință la vindecare spontană, apărut ca urmare a unei insuficiențe venoase cronice.*

*Afecțiunile sistemului venos care stau la originea insuficienței venoase cronice sunt: varicele primare ale membrelor inferioare; sechelele de tromboflebită profundă; displaziile sistemului venos; sindromul de compresie asupra venelor profunde. Factorii care agravează staza venoasă sunt: ortostatismul static prelungit, obezitatea, sedentarismul, deficiențele musculare și anchilozele la nivelul membrelor inferioare, sarcina, bolile cardio-pulmonare.*

*Patogenia ulcerului venos nu poate fi redusă la simpla suferință a peretelui venos (flebohipertonie) deoarece procesul interesează întregul sector vasculo-tisular în toate aspectele sale structurale, enzimatic, imunologic, reacționale. Alterarea microcirculației are un rol central, motiv pentru care autorii insistă asupra acestui aspect, prezentând totodată ipotezele fiziopatologice din literatura de specialitate prin care încearcă explicarea dezastrului vasculo-cutanat.*

**Cuvinte cheie:** *ulcer venos, factor V Leiden, manșon de fibrină, sechestrarea leucocitelor.*