

# STUDIUL COMPARATIV AL EFICIENȚEI CLINICE A ȘAMPONULUI CU KETOCONAZOL 2%, A ȘAMPONULUI CU SULFURĂ DE SELENIU 1% ȘI A ȘAMPONULUI CU ZINC PIRITIONA 0,5% ÎN DERMATITA SEBOREICĂ A SCALPULUI

SIMONA IANOȘI, IRINA STOICESCU, G. IANOȘI, DANIELA NEAGOE, V. PĂTRȘACU, D. TOMA

## **Rezumat**

*Tratamentul dermatitei seboreice beneficiază, astăzi, de o multitudine de mijloace terapeutice, majoritatea cu viză etiologică.*

*Scopul studiului nostru a fost de a compara eficacitatea clinică la pacienții cu dermatită seboreică a scalpului tratați cu trei dintre cele mai folosite substanțe active pentru această afecțiune: șamponul cu ketoconazol 2%, șamponul cu sulfura de seleniu 1% și șamponul cu zinc piritiona 0,5%.*

*Am inclus 102 pacienți tratați cu cele trei tipuri de șampoane timp de o lună iar pentru prelucrarea statistică a datelor am folosit testul 84N“ neparametric Kruskal-Wallis, testul 84U“ Wilcoxon și testul Anova.*

**Cuvinte cheie:** dermatită seboreică a scalpului.