

Rezumat

Erupțiile febrile la copii constituie o cauză frecventă de consultație. În marea lor majoritate acestea sunt de etiologie virală, impunând recunoașterea bolilor eruptive clasice. Examinările complementare sunt adesea inutile. O atenție deosebită trebuie acordată persoanelor imunodeprimăte și contactului cu femeia însărcinată. Prezența semnelor de gravitate precum tulburări de hemodinamică, purpură sau semne cutanate care indică gravitatea bolii, impun spitalizarea imediată a copilului.

Febrele eruptive pot reprezenta și primele manifestări ale unei infecții cu potențial sever. Căutarea semnelor de afectare viscerală pot orienta spre o boală de sistem sau spre boala Kawasaki, cazuri în care întârzierea diagnosticului influențează prognosticul.

Cuvinte cheie: exantem viral, erupție febrilă.

Summary

Febrile rashes in children are a common cause of dermatological consultations. The most of exanthems have a viral etiology therefore a good knowledge of classical eruptive diseases is essential. Laboratory investigations are often unnecessary. It must necessary to pay a special attention to immunodepressed persons and pregnant women. If hemodynamic disturbances, purpura or cutaneous signs that denotes the severity of the disease were present, the immediately hospitalization of the child is imperative.

The eruptive fevers may represent the first manifestations of a potentially severe infection. The check on visceral involvement signs may indicate a systemic disease or Kawasaki disease, in this case the delay of diagnosis bears on prognosis.

Key words: viral rash, eruptive fever.